0Mtp1224 X 2 Pouquet Vass2R14s111-115 SINA Collection Vassal-Montpellier 10-2481 **





```
Désignation: X2 Pouquet
Clos 10 Planche 24 Rang & Souche 1
Vigueur :
Date de Véraison: 4.8.64
Date de Maturité : 27.8-65 + 2
Pourriture : 1
GRAPPE : G - M - B - L - M - C.
Pédoncule : L - M - C.
BAIE: TG - G - M - P.
                        13/17
      BJ. - Gr - Rs - Rg - N.
           Charge :
s 1 0 saveur : (8) - m - ar - fox - herb.
s 20 disc. - sph. - ell. - Ov. -
s 3 2 Obov. - cyl. - fus.
3 4 0
8 55 avec pépins - apyrène
      jus : inc. - coloré
        Miller: 0 1 2 3 4 5
```

Désignation: X2 Pouquet Clos 10 Planche 24 Rang S Souche 1 Vigueur : 5 Date de Véraison: 5.8.65 Date de Maturité: 31-9-65 +2 Pourriture : 013. $\frac{GRAPPE}{}: G - (M) - P - L - M - C.$ Pédoncule : L - (N) - C). BAIE: TG - G - M 7 P. Rg - N. Charge : s 14 saveur : (s - m - ar - fox - herb. s 24 disc. - (sph) - (21) - Ov. s 32 Obov. - cyl. - fus. s 42 s 54 avec pépins - apyrène jus : inc. - coloré Miller: 0 1 2 3 4 5

```
DESIGNATION: X2 Pouquet
CLOS 10 PLANCHE 24 RANG 5 SOUCHE 1
Vigueur : 2
Port : (Frig) - 1/2 érig - couché.
Date de Veraison: 26-7-66
Date de maturité : 30-8-66
Pourriture : ()
Pédoncule : M
Millerandage: O3

GRAFPE: G-M-P: L-M-C3

BAIL: TG-G-M-P.
      disc. - sph. - ell. - ov.
       obov: - cyl: - fus.
Couleur : Bl) - Gr - Rs - Rg - N.
Saveur :/s - m - ar - fox - herb.
               CHARGE :
s 15
s 21
s 36
          avec pépins - apyrène.
          Jus : (inc. / - coloré.
```

Ann.o: 1965
Diplacement, M. Lu S.1... Désignation ... X & Pauquet.

	Hombre :								
	total	31.3 !	1	!	1	!!!	!!!	!	
The same of	1 5 !	2 !		The second section of the sect	[1	The second secon	1	
2	5	4 00 !	1	1	1	1	!	!	
3	6	2 2 !	1	1	!	1	!	Ì	
źł.	14 !	3 4!	!	1	!	:	į	1	
_	1 !		!	i		i	i	1	
5		0 ;	!		!	1	1	1	

95 le 31.3.61 x +3

Annie: 1966
Emplacement .el 10 Pell 510 ... Désignation .. X. 2. Pouquet....

	Hombre									
	total	123	16-3	! ! ! !		!!!	!!!	!!	1 1	
1	164	! 1		!!!		!	!	!	1	
2	2	1	1	!!!		1	!	!	1	
3	4	28	21			! 101	6:6	i	!	
de la	14	-	2 ×	!!!	16	3/1	1	!	!	
-	ti	i i	9	1 2/01	16-	1 ,	i	!	!	
5	! 0+	! !	X	i Dudi		: +4	!	!	!	

Véraison à 50 % 49 10.24 S1 10.8 +45 5.8	X 2 Pougn	net +0,8
Fertilité taille courte do . 24 31	83, 84, 86 14 13 14	14
Floraison 2Rusmens (29.5-36(-s)		

Désignation: X & Pouquet

VASSAL 10 Planche 24 Côté S1 Nº Souche 123 45.

(A) BOURGEONNEMENT.

Colonne

- 41 épanoui 1 moyen 2 globuleux 3.
- 41 glabre 4 séteux 5 velouté 6 aranéeux 7 duveteux 8 cotonneux 6
- 42 blanc 0 fauve ou roux 1 carminé 2 à liseré carminé 3 cuivré 4 Jaune 5 à plages bronzées 6 entièrement bronzé 7.- vert 8 autre 9.
 - (D) JEUNES FEUILLES DU HAUT.

étalées () - en gouttière (6) - autres 9.

- 43 glabres 4 séteuses 5 veloutées 6 aranéeuses 7.

 duveteuses 8 cotonneuses 9.
- 44 blanche O fauves ou rousses 1 carminées 2 à liseré carminé 3 cuivrées 4 jaunes 5 à plages bronzées 6 entièrement bronzées 7 vertes O autres 9.

Dans le cas où la première feuille détachée est à liseré carminé, la couleur de la 2° et de la 3° feuille détachées sera notée.

Calvo-dbai 65

Nº ordre

Désignation: X 2 Pouquet

VASSAL 10 Planche 24 côté 51 Nº souche 1 2 3 4 5.

(E) JEUNES FEUILLES DU BAS.

Colonne.

- 45 Nervures glabrs 4 séteux 5 velouté 6 aranéeux 7.

 duveteux 8 cotonneux 9.
- 46 Limbe glabre 4 séteux 5 velouté 6 aranéeux 7 duveteux 8 cotonneux 9.

à limbe plan 1 - en gouttière 2 - involuté 3. révoluté l'aj tourmenté 5.

- 47 blanc 0 Fauve ou roux 1 carminé 2 à liseré carminé 3.

 cuivré 4- Jaune 5 à plages bronzées 6 entièrement bronzé 7 vert 6 autre 3.
- 48 à péticle glabre 4 séteux 5 velouté 6 aranéeux (1)
 duveteux 3 octonneux 3.
- 48 totalement | sillon 2 partiellement (3)

(F) R'MEAU HERBACE AU VOISINAGE DE LA FLORAISON.

- à contour uni 7 anguleux 8 côtelé 9.
- 49 glabre 2 à épines ou analogues 3 à poils massifs 4. séteux 5 velouté 6 aranéeux 7 duveteux 0 cotenneux 1.
 - entièrement ! partiellement 2.

(I) FLEUR.

- bouton floral : gros 1 moyen 2 petit 3 .
- 8 morphologiquement : mâle 4 hermaphrodite 6 femelle 5.

Calvo-dbai 65

Nº ordre

Désignation: X 2 Pouquet

Planche 24 Côté S/ Rang souche 1 2 3 4 5 Clos

(F) RATEAU HERBACE AU VOISINAGE DE LA FLORAISON

Colonne

- mérithalle : dos coloré (à raies 2 - vert 3.

Ventre coloré D - à raies 8 - vert 9.

: dos ccloré [- à raies 2 - vert 3. 5I - noeuds

ventre coloré 7 - à raies 8 - vert 9.

: verte (- jaune 2 - rouge clair & la base rouge foncé 4. - vrille 52

52 - bourgeon : coloré 7 - vert 8,

(I) FLEUR

morphologiquement: mâle 7 - hermaphrodite 78 - Femelle 9.

Calvo 6.64

Désignation: X & Pouquet

Emplacement: 10.2451 A.2

FEUILLE ADULTE.

colonne 34 potito 1 - moyenno 2 - grando 3.

Faco supérioure : limbe et nervures : glabre 4 - sétoux 5velouté 6 - aranéeux 7 - duvetoux 8 - cotonnoux 9.

Face inférieure : nervures : glabre 4 - séteux 6 - velouté 6 - aranéeux 7 - duveteux 8 - cotonneux 9. 34 -

limbo: glabro 4 - séteux 3- velouté 6 - aranéeux 7- duveteux 8 - cotonneux 9. 35 -

Limbo: plan 1 - en gouttière 2 - involuté 3 -

révoluté 4 - tourmonté 5 involuté 3 - révoluté 4 - tourmonté 5.

Surface: unic 1 - ondulée 2 - finement bullée (3)-36 grossièrement bullée 4 - gaufrée 5 plissée au point pétiolaire 6:

Mervures : Face supéricure : verte (1) - point pétiolaire rouge 3 particllement rouge 3 - entièrement rouge 4.

38 -Face inférieure : verte (1) - partiellement rouge 3 entièrement rouge 4.

Couleur: vert jaune 1 - vert franc 2 - vert foncé 3 - vert plombé 4 - autre 5.

PETIOLE

39 - long 1 - moyen 2 - court 3.

39 - glabro 4 - séteux 5 - velouté 6 - sillon 7 - particllement8 -

totalement 8.

40 - aranéeux (duveteux 5 - cotonneux 6 - particllement (7)totalement 3.

40 - coloré 1 - partiellement coloré (- autre 3.

angle pétiole/limbe : infériour à 90° 1 - égal à 90° 2 supériour à 90° 3.

angle pétiole/rameau: inférieur à 90° 1 - égal à 90° 2 supériour à 90° 3.

Emplacement: 10.24 S1

Désignation: X 2 Pouquet.

GRAPPE

24 - Grosse 1 - Moyenne 2 - Petite 3. 7cm

24 - Lache 4 - Moyenne (6) - Compacte 6.

24 - A pédoncule non visible 7 - visible 8 - long 9.

25 - A pédonculo herbacé (1) - mi-aoûté 2 - aoûté jusqu'à la première ramification 3.

25 - Axe de la rafle coloré 4 - non coloré (5)

BAIL

- 26 Très grosse 1 Grosse 2 Moyenne 3 Petite 4 très petite 5 de taille régulière 7 irrégulière 8.
- 27 de couleur blanc (1) gris 2 rose 3 rouge 4 noir 5.
- 27 Très pruinée 7 pruinée 8 non pruinée 9. Coloration régulière 1 irrégulière 2.
- 28 Forme : discoïde 0 sphéroïde 1 ellipsoïde 2 ovoïde 3 troncovoïde 4 obovoïde 5 cylindroïde 6 fusiforme 7 arquée 8 autre 9.
 - A ombilic persistant (1) non persistant 2.
- 29 A section transversale : régulière 3 irrégulière 4 côtelée 5.
- 29 Région ombilicale déprimée 6 non déprimée (7).
- 29 A jus incolore (1) coloré 2.
- 33 A peau fine 3 moyenne (4) épaisse 5.
- 33 A pulpe charnue 6 juteuse 7 molle 8;
- 30 A saveur noutre 1 fade 2 musquée 3 aromatique 4 foxée 5 herbace 6 spéciale 7:
- 31 A pédicelle long 1 moyenn2 court 3.
- 31 A pédicelle de couleur : verte 4 rouge 5 irrégulière 6:
- 31 A bourrelet de couleur : verte 7 rouge 8 irrégulière 9.
- 32 A bourrelet évident 1 peu apparent 2.
- 32 A pinceau : court 4 moyen 5 long 6.
- 32 A pinceau : coloré non coloré (9).
- 33 Do séparation facile (égreneuse) 1 difficile 2:

Augel 8.64

Dénomination	X & Souguet
Planche	Côté 10. 24 S1 Rang souche 1-2-3-4-5)-
	SARMENT DE VIGNE
Sarment	: long (1), moyen (2), court (3). : grêle (1), fort (2). : ramifié (1), peu ramifié (2).
Ecorce	: adhérente avec lenticelles (1), résistante se détachant en lames (2)
Section tra	nsversale : circulaire (1), elliptique (2), aplatie (3), autre (4).
Surface	unie (1), anguleuse (2), striée (3), côtelée (4). pruinée (1), partiellement pruinée (2), non pruinée (3). glabre (2), à épines ou analogues (3), à poils massifs (4), séteux (5), velouté (6), aranéeux (7), duveteux (8), cotonneux (9). entièrement (1), partiellement (2), sur les noeuds (3).
Villosité	: blanche (1), fauve ou rousse (2), grise (3).
Noeuds	: aplatis (1), effacés (2), globuleux (3), saillants (4).
Mérithalle	de longueur moyenne :
	: gris (1), jaune (2), beige (3), marron clair (4), marron foncé (5) brun rouge (6), violacé (7), autre (8).
	: uniforme (1), à raies (2) bandes (3), ou hoeuds (4).
	: plus foncé (0), de couleur gris (1), jaune (2), beige (3), marron clair (4), marron foncé (5), brun rouge (6), violacé (7), autre(8).
Yeux	: pointus en dard (1), conique (2), arrondis (3). : marron (1), brun rouge (2), gris (3).
Cordon pét	iolaire : étroit (1), large (2). : saillant (1), effacé (2). : sinueux (1), rectiligne perpendiculaire (2), : rectiligne descendant (3), rectiligne ascendant (4).

Calvo 12.65

Emplacement: d10 pl 24 St 8 - Angle des nervures 1 - 2 - 3. 9 - L₁/L (1)-2-3. 10 - L₂/L 1 - (2). 11 - Lobes 1 - 3 - 3 - 7 - 9. 12 - S. lat. sup. (prof.) 0 - (2) - 3. 13 - S. lat. inf. (prof.) 0 - (1 - 2 - 3. 14 - S. pét. (forme) 1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6. 15 - S.L.S. (forme) 0 - (1) - 2 - 3 - (4) - 5 - (6) - 7 - (8) 1 -(2) - 3. 17 - Dents : Méd/B 18 - Angle lob. term. 1 - 2 - (3). 19 - Base nervi (gari ou dégi) 1 - (2) - 3. 20 - Nombre de dents : S.P. ... 1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9. 22 - Largeur S.P. 1 - 2 - 3 - 4 - 5. 23 - Dent terminale du lobe latéral supérieur : Direction : (1) - (2) - 3. Formo : (4) - 5. Médiane/Base : 6 - (7 - 8)

m Désignation: X2 Pougnet

No d'ordre :

Origine :

Domerque 80